

O.RISI

Unita' di Neuro-urologia ed Andrologia*
Azienda Ospedaliera di Treviglio (BG)

SU UN CASO CLINICO DI PAZIENTE CON S.M. CON DISTURBI URO-GENITALI

CASO CLINICO

DONNA DI 42 ANNI, CONIUGATA, 1 FIGLIO.

SCLESOSI MULTIPLA DA 10 ANNI (DISTURBI DELLA VISIONE E URGENZA MINZIONALE PRIMI SINTOMI)

ALLA RMN PLACCHE DI DEMIELINIZZAZIONE A LIVELLO CEREBELLARE E PERIVENTRICOLARE.


TERAPIA CORTISONICA IN FASE ACUTA ED INTERFERONE BETA COME MANTENIMENTO

MIGLIORAMENTO DEI DISTURBI VISIVI E DELLA COORDINAZIONE CON LA TERAPIA.

FACILE AFFATICAMENTO ALLA DEAMBULAZIONE;

SINTOMATOLOGIA URINARIA:

- GRAVE URGENZA MINZIONALE CON INCONTINENZA DA URGENZA, POLLACHIURIA PREVALENTEMENTE DIURNA
- SCARSO CONTROLLO DAGLI ANTICOLINERGICI
- ALL'UROVIDEO QUADRO DI IPERATTIVITA' (A 50 ML CNI DI 40 CM H2O)



SINTOMATOLOGIA GENITO-SESSUALE

- NON ALTERAZIONI DELLA STATICA PELVICA
- AMENORREA TRANSITORIA
- RIDOTTA SENSIBILITA' VAGINALE
- SECCHENZA VAGINALE (peggiolata dagli anticolinergici)
- FACILE AFFATICABILITA'
- ALTERAZIONE DELLA FASE DI ECCITAMENTO

TERAPIA

- COMPORTAMENTALE
- VIAGRA 50 MG 1 ORA PRIMA DEL RAPPORTO (SUCCESSIVAMENTE 100 MG)
- INFILTRAZIONE DETRUSORIALE DI TOSSINA BOTULINICA (BOTOX 100 UI DILUITO CON 10 ML DI FISIOLGICA) X 20 SEDI DI INFILTRAZIONE NEL DETRUSORE
- SOSPENSIONE ANTICOLINERGICI

RISULTATI A SEI MESI

- "SENSO DI CALORE" A LIVELLO CLITORIDEO
- MIGLIORATA LA LUBRIFICAZIONE VAGINALE (uso di gel lubrificanti)
- NOTEVOLE MIGLIORAMENTO DELLA SINTOMATOLOGIA DA URGENZA, CON SCARSO RESIDUO POST-MINZIONALE (assunzione di Tolterodina R 2 mg al mattino); AL CONTROLLO URODINAMICO (senza terapia anticolinergica) CONTRAZIONE NON INIBITA A 220 ML DI 25 CM H2O SENZA FUGA DI URINA
- NON EFFETTI COLLATERALI DALL'USO DI VIAGRA

DOMANDE:

- QUALE ALTERNATIVA TERAPEUTICA ALL'INFILTRAZIONE DI TOSSINA BOTULINICA? (ES. NMS)
- PUO' AVERE IL SILDENAFIL MIGLIORATO IL QUADRO VESCICALE?